



GLE.



Mercedes-Benz





Αναπνεύστε ελευθερία. Αποπνεύστε ελευθερία.

Δυναμισμός. Πυγμή. Η τέχνη της ανεξαρτησίας. Όποιος συνδυάζει αυτά τα χαρακτηριστικά αποπνέει μία ηρεμία, ξέρει να εκτιμά όσα έχει καταφέρει και να απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Γνωρίστε το νέο πολυτελές SUV της Mercedes-Benz. Η νέα GLE. Συλλέγει τα καλύτερα στοιχεία από κάθε κατηγορία.



Σε πλεονεκτική θέση, παρατηρεί αφ' υψηλού. Στο εσωτερικό της νέας GLE κυριαρχεί μέγιστη άνεση και γενναιοδωρή ευρυχωρία με υψηλής ποιότητας στοιχεία εξοπλισμού και υλικά. Επιπλέον, όπου κι αν βρίσκεστε, με το Mercedes connect με παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι με τον κόσμο σας: καινοτόμες υπηρεσίες διασύνδεσης σας προσφέρουν νέες συναρπαστικές δυνατότητες της ψηφιακής δικτύωσης.



Απολαύστε κάθε χιλιόμετρο κάθε διαδρομής σας. Μπορείτε να ρυθμίζετε την ανάρτηση μέσω του «Controller του DYNAMIC SELECT», ώστε να απολαμβάνετε την οδηγική εμπειρία που προτιμάτε. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, διατίθενται έως και έξι προγράμματα οδήγησης, από άνετο και σπορτίφ έως εντελώς εξατομικευμένο. Προαιρετικά μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πακέτο τεχνολογίας Offroad για οδήγηση παντός εδάφους.

Κυριαρχεί παντού.
Σε ένα άλλο επίπεδο.





Η νέα GLE 500 e 4MATIC. Ενεργοποιεί.

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία PLUG-IN HYBRID μπαίνει δυναμικά σε μία νέα εποχή. Η νέα GLE 500 e 4MATIC συνδυάζει έναν πανίσχυρο 3λιτρο V6 κινητήρα εσωτερικής καύσης και έναν ηλεκτροκινητήρα με εξωτερικά επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής τάσης ιόντων λιθίου. Το μηχανικό σύνολο V6 αποδίδει ισχύ 245 kW (333 hp), μέγιστη ροπή στρέψης 480 Nm και επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 245 km/h. Σε συνδυασμό με τον ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 85 kW (116 hp) και ροπή στρέψης 340 Nm η μικτή κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται

μεταξύ 3,7 και 3,3 l/100 km. Αυτό εξασφαλίζει το Intelligent HYBRID – η προνοητική, ιδιαίτερα αποδοτική στρατηγική λειτουργίας. Κάθε φάση πέδησης αναπληρώνει ενέργεια, και στις φάσεις ρολαρίσματος απενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Λειτουργίες όπως η ανάκτηση ενέργειας με την υποστήριξη ραντάρ και τα τέσσερα προγράμματα λειτουργίας εξασφαλίζουν έναν εντυπωσιακό ισοζύγιο ενέργειας. Με αμιγή ηλεκτροκίνηση, το αυτοκίνητο έχει αυτονομία έως 30 km και τελική ταχύτητα 130 km/h, με μηδέν εκπομπές ρύπων τοπικά.



GLE 500 e 4MATIC

Η τεχνολογία PLUG-IN HYBRID επιτρέπει τη γρήγορη εξωτερική επαναφόρτιση από 20 σε 100%¹ μέσω ενός wallbox σε δύο μόνο ώρες, ενώ σε κανονική πρίζα σε τέσσερις ώρες.

1 | Βενζινοκινητήρας 3,0 λίτρων V6.

2 | Σύστημα πέδησης με ανάκτηση ενέργειας.

3 | Ηλεκτροκινητήρας.

4 | Μπαταρία υψηλής τάσης ιόντων λιθίου.

5 | Υποδοχή φόρτισης.

¹ Ο χρόνος φόρτισης 20–100% ποικίλει ανάλογα με την πηγή ρεύματος από 1,9 έως 4 ώρες (400 V/16 A–230 V/8 A).

Το πακέτο Driving Assistance Plus. Ο προσωπικός βοηθός σας.

Επεμβαίνει όταν είναι αναγκαίο. Επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση όποτε είναι δυνατό. Αυτή η ανώτερη συμπεριφορά είναι χαρακτηριστική του προαιρετικού πακέτου υποβοήθησης Driving Assistance Plus. Συνδυάζει συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης που ανακουφίζουν τον οδηγό, μειώνουν τους κινδύνους ατυχήματος και βελτιώνουν την προστασία των επιβατών καθώς και των άλλων χρηστών του δρόμου. Η υποβοήθηση πέδησης BAS PLUS με υποβοήθηση διασταυρώσεων και φρένα PRE-SAFE® μειώνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης με προπορευόμενο και διερχόμενο όχημα, καθώς και με πεζό. Η ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η ενεργή υποβοήθηση νεκρής γωνίας ορατότητας σας υποστηρίζουν εάν το

αυτοκίνητο βγει κατά λάθος εκτός λωρίδας ή υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με άλλα οχήματα κατά την αλλαγή λωρίδας. Επεμβαίνοντας στα φρένα της μίας πλευράς μπορούν να επαναφέρουν το αυτοκίνητο στην πορεία του ή να αποτρέψουν ένα ατύχημα. Το σύστημα PRE-SAFE® PLUS διευρύνει το προνοητικό σύστημα προστασίας επιβατών PRE-SAFE® σε περίπτωση επικείμενης οπίσθιας σύγκρουσης. Το σύστημα DISTRONIC PLUS με υποβοήθηση διεύθυνσης και Stop&Go Pilot υποστηρίζει τον οδηγό στην τήρηση απόστασης ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και στη διατήρηση της πορείας στη μέση της λωρίδας.



Βασικός εξοπλισμός και EXCLUSIVE εσωτερικό.

Ό,τι καλύτερο από το εργοστάσιο. Οι ράγες οροφής, η διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων και η προστατευτική λωρίδα του χώρου αποσκευών διατίθενται σε εμφάνιση χρωμίου. Ευχάριστη ατμόσφαιρα κατά την οδήγηση εξασφαλίζει το αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC. Η υποβοήθηση κατά των πλευρικών ανέμων φροντίζει για την ασφάλειά σας. Προαιρετικά, μπορεί να εξοπλιστεί με το πακέτο εσωτερικού EXCLUSIVE με δερμάτινα καθίσματα άνεσης με αποκλειστικό σχέδιο και το πολυτελές ταμπλό οργάνων σε συνθετικό δέρμα ARTICO.

Η εικόνα δείχνει τις προαιρετικές ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, κωδικός 65R.



Πακέτο εξωτερικού και εσωτερικού AMG Line.

Επιταχύνει από στάση. Εξωτερικά: με ειδική μπροστινή και πίσω ποδιά AMG, επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ AMG στο χρώμα του αυτοκινήτου καθώς και ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων σε γκρι «Titanium» και σπλιβωμένες. Επίσης προαιρετικά διατίθεται το προαιρετικό πακέτο εσωτερικού AMG Line sport καθίσματα σε συνθετικό δέρμα ARTICO με διακοσμητικές ραφές, το sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων καθώς και sport πεντάλ υπογραμμίζουν τον σπορτίφ χαρακτήρα.



Πακέτο Night.

Σπορτίφ κι εκφραστική. Βασισμένο στο AMG Styling το προαιρετικό πακέτο Night προσθέτει μαύρα γυαλιστερά στοιχεία. Όπως οι γρίλιες στην μάσκα ψυγείου, οι εξωτερικοί καθρέπτες και η εμφανής προστασία υποδαπέδου μπροστά και πίσω. Οι ράγες οροφής και οι διακοσμητικές λωρίδες στη βάση των παραθύρων είναι σε μαύρο χρώμα. Ακαταμάχητες: οι ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων. Από τις πίσω πόρτες και πίσω, τα φιμέ τζάμια προστατεύουν από περίεργα βλέμματα.



Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.


Ενσαρκώνει το πάθος για υψηλές επιδόσεις: με χαρακτηριστικά στοιχεία AMG όπως μπροστινή και πίσω ποδιά, βαμμένες επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ και διευρυμένοι θόλοι τροχών. Δυναμικές: οι ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων σε γκρι «Titanium» και στιλβωμένες. Αποπνέουν ισχύ: οι ασημί δαγκάνες φρένων. Ατμόσφαιρα μηχανοκίνητου αθλητισμού: με τα sport καθίσματα AMG σε μαύρο δέρμα nappa, το τιμόνι AMG Performance, το ταμπλό οργάνων σε συνθετικό δέρμα ARTICO και διάκοσμο σε ανοιχτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης.



Επενδύσεις και διάκοσμος.


Επενδύσεις	
011	Μαύρο
111	Μαύρο ^{1, 2}
114	Καφέ «Espresso» ^{1, 2}
115	Μπεζ «Ginger»/Καφέ «Espresso» ^{1, 2}
121	Μαύρο ^{1, 3}
211	Μαύρο ¹
215	Μπεζ «Ginger»/Καφέ «Espresso» ¹
224	Καφέ «Saddle»/μαύρο ¹
228	Γκρι «Crystal»/μαύρο ¹
245	Μπεζ «Ginger»/μαύρο ¹
531	μαύρο ⁴
534	Καφέ «Espresso»/μαύρο ^{4, 5}
535	Λευκό «Porcelain»/μαύρο ^{4, 5}
541	Μαύρο με γκρι διακοσμητική ραφή ⁵
811	Μαύρο περλέ/μαύρο ^{1, 3}
831	Μαύρο ⁶
834	Καφέ «Espresso»/μαύρο ⁶
835	Λευκό «Porcelain»/μαύρο ⁶
855	Λευκό «Porcelain»/μαύρο ^{1, 3}
954	Καφέ «Espresso» ¹
955	Λευκό «Porcelain»/μαύρο ¹
Διάκοσμος	
739	Αλουμίνιο λειασμένο ανοιχτόχρωμο
734	Ξύλο ευκαλύπτου καφέ, γυαλιστερό ¹
731	Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό ¹
H09	Ξύλο μελιάς μαύρο με νερά ¹
729	Ξύλο μελιάς μαύρο, γυαλιστερό ¹
H21	Βαφή ρίανο μαύρη ¹
H10	AMG Carbon/βαφή ρίανο μαύρη ¹

Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα



011


Συνθετικό δέρμα ARTICO



111
121



114



115

Δέρμα



211



215
245



224






228

¹ Προαιρετικός εξοπλισμός. ² Βασικός εξοπλισμός για GLE 500 4MATIC. ³ Μόνο σε συνδυασμό με εσωτερικό AMG Line. ⁴ Προαιρετικά για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC. ⁵ Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. ⁶ Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.



Δέρμα nappa/δέρμα



Δέρμα nappa AMG





Δέρμα Exclusive nappa AMG



Δέρμα Exclusive nappa designo




Διάκοσμος



Χρώματα εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές	
040	Μαύρο
149	Λευκό «Polar»
Μεταλλικές βαφές¹	
197	Μαύρο «Obsidian»
755	Γκρι «Tenorite»
775	Ασημί «Iridium»
792	Ασημί «Palladium»
796	Καφέ «Citrine»
890	Μπλε «Cavansite»
988	Ασημί «Diamond»
Βαφές designo¹	
799	Λευκό «Diamond» bright designo
996	Κόκκινο «Hyacinth» μεταλλικό designo



¹ Προαιρετικός εξοπλισμός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη
Κυβισμός σε cm³
Ονομαστική ισχύς¹ σε kW (hp) σε σ.α.λ.
Ονομαστική ροπή στρέψης¹ σε Nm σε σ.α.λ.
Κιβώτια ταχυτήτων
Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.
Τελική ταχύτητα σε km/h
Διαστάσεις ελαστικών εμπρός, πίσω άξονας
Καύσιμο
Κατανάλωση καυσίμου³ l/100 km
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος
Εκπομπές CO₂ μικτές³ σε g/km
Κατηγορία εκπομπών⁴/αποδοτικότητα⁵
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l/ρεζέρβα περ.
Χωρητικότητα χώρου⁶ σε l
Κύκλος στρόφης σε m
Κενό βάρος⁷ σε kg
Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg
Μήκος⁸/πλάτος συμπ. καθρεπτών⁸ σε mm
Μεταξόνιο⁸ σε mm

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GLE 250 d	GLE 250 d 4MATIC	GLE 350 d 4MATIC
4 εν σειρά	4 εν σειρά	6/V
2143	2143	2987
150 (204)/3800	150 (204)/3800	190 (258)/3400
480/1600–1800	500/1600–1800	620/1600
9G-TRONIC	9G-TRONIC	9G-TRONIC
8,6	8,6	7,1
210	210	225
235/65 R 17	235/65 R 17	235/65 R 17
Diesel	Diesel	Diesel
6,1–5,9	6,6–6,3	7,3–7,2
5,3–5,0	5,5–5,3	6,2–5,9
5,6–5,4	5,9–5,7	6,6–6,4
146–140	156–149	179–169
Euro 6/A+	Euro 6/A	Euro 6/B
70/11,0	93/12,0	93/12,0
690–2010	690–2010	690–2010
11,80	11,80	11,80
2075	2150	2175
2850	2950	2950
4819/2141	4819/2141	4819/2141
2915	2915	2915

BENZINOKΙΝΗΤΗΡΕΣ

GLE 400 4MATIC	GLE 500 4MATIC	GLE 500 e 4MATIC	Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC	Mercedes-AMG GLE 63 AMG 4MATIC
6/V	8/V	6/V	8/V	8/V
2996	4663	2996	5461	5461
245 (333)/5250–6000	320 (435)/5250	245 (333)/5250–6000 85 (116)/3500⁹	410 (557)/5750	430 (585)/5500
480/1600–4000	700/1800–4000	480/1600–4000	700/1750–5500	760/1750–5250
7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	7G-TRONIC PLUS	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC	AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
6,1	5,3	5,3	4,3	4,2
247	250²	245	250²	250²
255/55 R 18	255/50 R 19	255/50 R 19	265/45 R 20	295/35 ZR 21
Super αμόλυβδη	Super αμόλυβδη	Super αμόλυβδη	Super plus αμόλυβδη	Super plus αμόλυβδη
11,5–11,2	15,2–14,7	–	15,7	15,7
7,8–7,6	9,5–8,9	–	9,6	9,6
9,2–8,8	11,5–11,0	3,7–3,3	11,8	11,8
215–209	269–258	84–78	276	276
Euro 6/D	Euro 6/F	Euro 6/A+	Euro 6/F	Euro 6/F
93/12,0	93/12,0	80/10,0	93/14,0	93/14,0
690–2010	690–2010	480–1800	690–2010	690–2010
11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
2130	2235	2465	2345	2345
2900	2950	3050	3050	3050
4819/2141	4819/2141	4819/2141	4852/2141	4852/2141
2915	2915	2915	2915	2915

¹ Στοιχεία για την ονομαστική ισχύ και ροπή στρέψης σύμφωνα με την Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. ² Ηλεκτρονικός έλεγχος. ³ Οι μετρήσεις έγιναν με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (Κανονισμός [ΕΚ] 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. ⁴ Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ⁵ Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO₂ λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. ⁶ Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 70/156/ΕΟΚ στην έκδοση 2000/40/ΕΚ. ⁷ Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΕ στην έκδοση 95/48/ΕΕ (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου καυσίμου κατά 90%, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν το βάρος, μειώνοντας, κατά κανόνα, το ωφέλιμο φορτίο. ⁸ Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. ⁹ Τα στοιχεία αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 03.12.2014. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το έντυπο αυτό θα έχει διεθνή χρήση. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα της εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.gr